


Соединение с шаровым ниппелем ввертное СШВ



Исполнение соединения с шаровым ниппелем ввертное	Размеры, мм						Давление, МПа		Мо- мент за- тяжки расчет- ный, Мр, Н·м, м	Масса, кг, не более
	M	SW1	SW2	d	L	l	расчет- ное	но- ми- наль- ное PN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СШВ-6/M20x1,5-m-S	M20x1,5	17	27	6	76	20	151,53	25	41,9	0,141
СШВ-6/M20x1,5-m-S1							151,53	25	41,9	
СШВ-6/M20x1,5-m-SO							127,65	16	41,9	
СШВ-6/M20x1,5-m-SO1							107,06	16	41,9	
СШВ-6/M20x1,5-m-SO2							134,24	16	41,9	
СШВ-6/G1/2-m-S	G1/2	17	27	6	76	20	151,53	25	45,3	0,152
СШВ-6/G1/2-m-S1							151,53	25	45,3	
СШВ-6/G1/2-m-SO							127,65	16	45,3	
СШВ-6/G1/2-m-SO1							107,06	16	45,3	
СШВ-6/G1/2-m-SO2							134,24	16	45,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CШB-6/1/2NPT-m-S	1/2NPT	17	27	6	74	21	151,53	25	44,1	0,147
CШB-6/1/2NPT-m-S1							151,53	25	44,1	
CШB-6/1/2NPT-m-SO							127,65	16	44,1	
CШB-6/1/2NPT-m-SO1							107,06	16	44,1	
CШB-6/1/2NPT-m-SO2							134,24	16	44,1	
CШB-6/1/4NPT-m-S	1/4NPT	17	17	6	65	15,5	151,53	25	11,0	0,072
CШB-6/1/4NPT-m-S1							151,53	25	11,0	
CШB-6/1/4NPT-m-SO							127,65	16	11,0	
CШB-6/1/4NPT-m-SO1							107,06	16	11,0	
CШB-6/1/4NPT-m-SO2							134,24	16	11,0	
CШB-12/M20x1,5-m-S	M20x1,5	27	27	12	83	20	73,60	25	41,9	0,181
CШB-12/M20x1,5-m-S1							73,60	25	41,9	
CШB-12/M20x1,5-m-SO							62,00	16	41,9	
CШB-12/M20x1,5-m-SO1							52,00	16	41,9	
CШB-12/M20x1,5-m-SO2							65,20	16	41,9	
CШB-14/M20x1,5-m-S	M20x1,5	27	27	14	87	20	80,00	25	41,9	0,215
CШB-14/M20x1,5-m-S1							80,00	25	41,9	
CШB-14/M20x1,5-m-SO							67,39	16	41,9	
CШB-14/M20x1,5-m-SO1							56,52	16	41,9	
CШB-14/M20x1,5-m-SO2							70,87	16	41,9	
CШB-12/G1/2-m-S	G1/2	27	27	12	83	20	73,60	25	45,3	0,211
CШB-12/G1/2-m-S1							73,60	25	45,3	
CШB-12/G1/2-m-SO							62,00	16	45,3	
CШB-12/G1/2-m-SO1							52,00	16	45,3	
CШB-12/G1/2-m-SO2							65,20	16	45,3	
CШB-14/G1/2-m-S	G1/2	27	27	14	87	20	80,00	25	45,3	0,227
CШB-14/G1/2-m-S1							80,00	25	45,3	
CШB-14/G1/2-m-SO							67,39	16	45,3	
CШB-14/G1/2-m-SO1							56,52	16	45,3	
CШB-14/G1/2-m-SO2							70,87	16	45,3	
CШB-12/1/2NPT-m-S	1/2NPT	27	27	12	80	21	73,60	25	44,1	0,206
CШB-12/1/2NPT-m-S1							73,60	25	44,1	
CШB-12/1/2NPT-m-SO							62,00	16	44,1	
CШB-12/1/2NPT-m-SO1							52,00	16	44,1	
CШB-12/1/2NPT-m-SO2							65,20	16	44,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CШB-14/1/2NPT-m-S	1/2NPT	27	27	14	85	21	80,00	25	44,1	0,226
CШB-14/1/2NPT-m-S1							80,00	25	44,1	
CШB-14/1/2NPT-m-SO							67,39	16	44,1	
CШB-14/1/2NPT-m-SO1							56,52	16	44,1	
CШB-14/1/2NPT-m-SO2							70,87	16	44,1	
CШB-12/1/4NPT-m-S	1/4NPT	27	27	12	75	15,5	73,60	25	10,1	0,172
CШB-12/1/4NPT-m-S2							73,60	25	10,1	
CШB-12/1/4NPT-m-SO							62,00	16	10,1	
CШB-12/1/4NPT-m-SO1							52,00	16	10,1	
CШB-12/1/4NPT-m-SO2							65,20	16	10,1	
CШB-14/1/4NPT-m-S	1/4NPT	27	27	14	79	15,5	80,00	25	10,1	0,192
CШB-14/1/4NPT-m-S1							80,00	25	10,1	
CШB-14/1/4NPT-m-SO							67,39	16	10,1	
CШB-14/1/4NPT-m-SO1							56,52	16	10,1	
CШB-14/1/4NPT-m-SO2							70,87	16	10,1	